

# 福建省交通工程造价站

闽交价〔2023〕45号

---

## 福建省交通工程造价站关于发布《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》（2023年11月份，总第246期）的通知

各相关单位：

根据省交通运输厅《关于印发福建省公路水运工程造价管理实施细则(试行)的通知》的文件要求，我站定期对省内公路、水运工程主要材料价格信息进行搜集、整理、分析，编制了《福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息》(2023年11月份，总第246期)，现予发布。为了方便各参建单位查询使用，各设区市交通局、平潭交建局、漳州开发区交通局和各沿海港口中心（局）可在官方网站转发本价格信息。

在执行中有什么意见和建议，可及时反馈和联系我站，以便

编制时参考。联系人: 陈凯莉, 联系电话: 0591-87077837, 电子邮箱: 87077836@163.com。

附件:《福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息》  
(2023年11月份, 总第246期)



---

福建省交通工程造价站综合处

2023年12月7日印发

---

## 编 制 说 明

1. 本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

2. 本价格信息中材料价格为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选，综合分析后另行计算。

3. 根据省交通运输厅闽交建〔2015〕77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）精神，从总第191期起价格信息发布按文件精神进行执行。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月 总第246期 单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1290.0 | 1430.0 | 1250.0 | 1120.0 | 1290.0 | 1330.0 | 1260.0 | 1280.0 | 1120.0 | 1330.0 | 1350.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1250.0 | 1370.0 | 1210.0 | 1060.0 | 1250.0 | 1270.0 | 1220.0 | 1240.0 | 1080.0 | 1280.0 | 1270.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1230.0 | 1410.0 | 1230.0 | 1190.0 | 1250.0 | 1230.0 | 1200.0 | 1230.0 | 1220.0 | 1360.0 | 1260.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1360.0 | 1510.0 | 1380.0 | 1320.0 | 1370.0 | 1390.0 | 1340.0 | 1350.0 | 1330.0 | 1440.0 | 1410.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 16.0   | 20.0   | 18.0   | 16.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0   | 18.0   | 19.0   | 19.0   | 18.0      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4530.0 | 4540.0 | 4550.0 | 4500.0 | 4530.0 | 4520.0 | 4540.0 | 4550.0 | 4560.0 | 4570.0 | 4540.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 4210.0 | 4220.0 | 4230.0 | 4190.0 | 4210.0 | 4200.0 | 4220.0 | 4230.0 | 4240.0 | 4250.0 | 4230.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 5190.0 | 5200.0 | 5210.0 | 5170.0 | 5190.0 | 5180.0 | 5200.0 | 5210.0 | 5220.0 | 5230.0 | 5210.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 5000.0 | 5060.0 | 5000.0 | 5010.0 | 4990.0 | 4990.0 | 5020.0 | 5010.0 | 4990.0 | 5060.0 | 5010.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15. 24              | t  | 5330.0 | 5440.0 | 5370.0 | 5390.0 | 5390.0 | 5360.0 | 5460.0 | 5380.0 | 5420.0 | 5380.0 | 5410.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4510.0 | 4670.0 | 4550.0 | 4630.0 | 4560.0 | 4660.0 | 4640.0 | 4650.0 | 4610.0 | 4600.0 | 4670.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4380.0 | 4460.0 | 4440.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4460.0 | 4440.0 | 4420.0 | 4470.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ =5~40mm               | t  | 4270.0 | 4310.0 | 4310.0 | 4290.0 | 4300.0 | 4310.0 | 4310.0 | 4320.0 | 4330.0 | 4310.0 | 4320.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4640.0 | 4680.0 | 4680.0 | 4660.0 | 4670.0 | 4680.0 | 4680.0 | 4690.0 | 4700.0 | 4680.0 | 4690.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 4200.0 | 4230.0 | 4290.0 | 4190.0 | 4240.0 | 4220.0 | 4260.0 | 4260.0 | 4240.0 | 4230.0 | 4250.0    |
| 16 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4400.0 | 4490.0 | 4350.0 | 4410.0 | 4400.0 | 4410.0 | 4420.0 | 4390.0 | 4430.0 | 4430.0 | 4440.0    |
| 17 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 5360.0 | 5420.0 | 5280.0 | 5340.0 | 5330.0 | 5340.0 | 5340.0 | 5320.0 | 5370.0 | 5370.0 | 5370.0    |
| 18 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5830.0 | 5950.0 | 5830.0 | 5980.0 | 5950.0 | 5850.0 | 5870.0 | 5870.0 | 5970.0 | 5860.0 | 5870.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月

总第246期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月 总第246期 单位: 元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 37 | 不锈钢板    | 厚度2-3mm           | kg | 11.2   | 10.7   | 10.9   | 10.7   | 11.5   | 10.6   | 11.2   | 11.3   | 11.2   | 11.2   | 10.7      |
| 38 | 铁 件     | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.6    | 5.8    | 5.4    | 5.5    | 5.5    | 5.5    | 5.3    | 5.3    | 5.5    | 5.5    | 5.7       |
| 39 | 铝合金标志   | 纯铝板 1100          | t  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300     |
| 40 | 铸铁管     |                   | kg | 5.5    | 6.0    | 5.5    | 5.7    | 5.6    | 5.7    | 5.7    | 5.5    | 5.7    | 5.7    | 5.9       |
| 41 | 钢板网     | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 28.0   | 30.0   | 27.0   | 30.0   | 29.0   | 27.0   | 29.0   | 29.0   | 28.0   | 28.0   | 29.0      |
| 42 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0   | 23.0   | 20.0   | 21.0   | 22.0   | 21.0   | 20.0   | 20.0   | 22.0   | 22.0   | 22.0      |
| 43 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0    |
| 44 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0    |
| 45 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0    |
| 46 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200     |
| 48 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800    |
| 49 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 16.0   | 18.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0      |
| 50 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 1.5       |
| 51 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0    |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 385.0  | 375.0  | 380.0  | 350.0  | 375.0  | 365.0  | 370.0  | 345.0  | 380.0  | 390.0  | 375.0     |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 400.0  | 390.0  | 395.0  | 370.0  | 390.0  | 385.0  | 385.0  | 370.0  | 395.0  | 405.0  | 395.0     |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 435.0  | 420.0  | 425.0  | 405.0  | 430.0  | 415.0  | 425.0  | 400.0  | 425.0  | 445.0  | 430.0     |



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月 总第246期 单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格              | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                 |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 55 | 乳化炸药     |                 | kg | 14.0   | 15.4   | 13.8   | 14.2   | 14.0   | 14.0   | 14.3   | 15.1   | 14.1   | 13.8   | 14.8      |
| 56 | 硝铵炸药     | 1号、2号岩石硝铵炸药     | kg | 14.9   | 16.3   | 14.7   | 15.1   | 14.9   | 14.9   | 15.2   | 16.0   | 15.0   | 14.7   | 15.7      |
| 57 | 导火线      | 120s/m          | m  | 1.6    | 1.7    | 1.7    | 1.5    | 1.7    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 58 | 普通雷管     | 8号钢管            | 个  | 2.1    | 2.1    | 2.1    | 2.6    | 2.2    | 2.1    | 2.1    | 2.4    | 2.1    | 2.0    | 2.1       |
| 59 | 电雷管      | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个  | 3.6    | 3.7    | 3.6    | 3.8    | 3.6    | 3.9    | 3.7    | 3.7    | 3.7    | 3.6    | 3.9       |
| 60 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m     | 个  | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0      |
| 61 | 导爆索      | 爆速6000~7000m/s  | m  | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0       |
| 62 | 引爆母线     | 铜线Φ0.5mm        | m  | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0    | 1.0       |
| 63 | 石油沥青     | 进口              | t  | 5410.0 | 5160.0 | 5260.0 | 5430.0 | 5260.0 | 5200.0 | 5500.0 | 5310.0 | 5470.0 | 5360.0 | 5190.0    |
| 64 | 石油沥青     | 国产              | t  | 4780.0 | 4770.0 | 4710.0 | 4890.0 | 4680.0 | 4800.0 | 4880.0 | 4870.0 | 4850.0 | 4760.0 | 4790.0    |
| 65 | 改性石油沥青   | SBS(进口)         | t  | 6200.0 | 5960.0 | 6060.0 | 6230.0 | 6060.0 | 6000.0 | 6300.0 | 6110.0 | 6270.0 | 6160.0 | 5990.0    |
| 66 | 改性石油沥青   | SBS(国产)         | t  | 5610.0 | 5600.0 | 5540.0 | 5720.0 | 5510.0 | 5630.0 | 5710.0 | 5700.0 | 5680.0 | 5590.0 | 5620.0    |
| 67 | 重油       |                 | kg | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80   | 4.80      |
| 68 | 汽油       | 89#             | kg | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18  | 10.18     |
| 69 | 汽油       | 92#             | kg | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79  | 10.79     |
| 70 | 柴油       | 0#              | kg | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11   | 9.11      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息 (仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月                      总第246期                      单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1183.0 | 1312.0 | 1147.0 | 1028.0 | 1183.0 | 1220.0 | 1156.0 | 1174.0 | 1028.0 | 1220.0 | 1239.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1147.0 | 1257.0 | 1110.0 | 972.0  | 1147.0 | 1165.0 | 1119.0 | 1138.0 | 991.0  | 1174.0 | 1165.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1128.0 | 1294.0 | 1128.0 | 1092.0 | 1147.0 | 1128.0 | 1101.0 | 1128.0 | 1119.0 | 1248.0 | 1156.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1248.0 | 1385.0 | 1266.0 | 1211.0 | 1257.0 | 1275.0 | 1229.0 | 1239.0 | 1220.0 | 1321.0 | 1294.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.7   | 18.3   | 16.5   | 14.7   | 16.5   | 16.5   | 15.6   | 16.5   | 17.4   | 17.4   | 16.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4009.0 | 4018.0 | 4027.0 | 3982.0 | 4009.0 | 4000.0 | 4018.0 | 4027.0 | 4035.0 | 4044.0 | 4018.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3726.0 | 3735.0 | 3743.0 | 3708.0 | 3726.0 | 3717.0 | 3735.0 | 3743.0 | 3752.0 | 3761.0 | 3743.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4593.0 | 4602.0 | 4611.0 | 4575.0 | 4593.0 | 4584.0 | 4602.0 | 4611.0 | 4619.0 | 4628.0 | 4611.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4425.0 | 4478.0 | 4425.0 | 4434.0 | 4416.0 | 4416.0 | 4442.0 | 4434.0 | 4416.0 | 4478.0 | 4434.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4717.0 | 4814.0 | 4752.0 | 4770.0 | 4770.0 | 4743.0 | 4832.0 | 4761.0 | 4796.0 | 4761.0 | 4788.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 3991.0 | 4133.0 | 4027.0 | 4097.0 | 4035.0 | 4124.0 | 4106.0 | 4115.0 | 4080.0 | 4071.0 | 4133.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3876.0 | 3947.0 | 3929.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3947.0 | 3929.0 | 3912.0 | 3956.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3779.0 | 3814.0 | 3814.0 | 3796.0 | 3805.0 | 3814.0 | 3814.0 | 3823.0 | 3832.0 | 3814.0 | 3823.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4106.0 | 4142.0 | 4142.0 | 4124.0 | 4133.0 | 4142.0 | 4142.0 | 4150.0 | 4159.0 | 4142.0 | 4150.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3717.0 | 3743.0 | 3796.0 | 3708.0 | 3752.0 | 3735.0 | 3770.0 | 3770.0 | 3752.0 | 3743.0 | 3761.0    |
| 16 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 3894.0 | 3973.0 | 3850.0 | 3903.0 | 3894.0 | 3903.0 | 3912.0 | 3885.0 | 3920.0 | 3920.0 | 3929.0    |
| 17 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4743.0 | 4796.0 | 4673.0 | 4726.0 | 4717.0 | 4726.0 | 4726.0 | 4708.0 | 4752.0 | 4752.0 | 4752.0    |
| 18 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5159.0 | 5265.0 | 5159.0 | 5292.0 | 5265.0 | 5177.0 | 5195.0 | 5195.0 | 5283.0 | 5186.0 | 5195.0    |



## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月

总第246期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月

总第246期

单位: 元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 37 | 不锈钢板    | 厚度2-3mm           | kg | 9.9    | 9.4    | 9.6    | 9.4    | 10.1   | 9.3    | 9.9    | 10.0   | 9.9    | 9.9    | 9.4       |
| 38 | 铁 件     | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.0    | 5.1    | 4.8    | 4.9    | 4.9    | 4.9    | 4.7    | 4.7    | 4.9    | 4.9    | 5.0       |
| 39 | 铝合金标志   | 纯铝板 1100          | t  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734     |
| 40 | 铸铁管     |                   | kg | 4.9    | 5.3    | 4.9    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 4.9    | 5.0    | 5.0    | 5.2       |
| 41 | 钢板网     | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 24.8   | 26.5   | 23.9   | 26.5   | 25.7   | 23.9   | 25.7   | 25.7   | 24.8   | 24.8   | 25.7      |
| 42 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 18.6   | 20.4   | 17.7   | 18.6   | 19.5   | 18.6   | 17.7   | 17.7   | 19.5   | 19.5   | 19.5      |
| 43 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0    |
| 44 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0    |
| 45 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0    |
| 46 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938     |
| 48 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611    |
| 49 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 14.2   | 15.9   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 14.2   | 15.0   | 14.2      |
| 50 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3       |
| 51 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4    |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 341.0  | 332.0  | 336.0  | 310.0  | 332.0  | 323.0  | 327.0  | 305.0  | 336.0  | 345.0  | 332.0     |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 354.0  | 345.0  | 350.0  | 327.0  | 345.0  | 341.0  | 341.0  | 327.0  | 350.0  | 358.0  | 350.0     |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 385.0  | 372.0  | 376.0  | 358.0  | 381.0  | 367.0  | 376.0  | 354.0  | 376.0  | 394.0  | 381.0     |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年11月

总第246期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1263.0 | 1403.0 | 1223.0 | 1093.0 | 1263.0 | 1303.0 | 1233.0 | 1253.0 | 1093.0 | 1303.0 | 1323.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1223.0 | 1343.0 | 1183.0 | 1033.0 | 1223.0 | 1243.0 | 1193.0 | 1213.0 | 1053.0 | 1253.0 | 1243.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1217.0 | 1397.0 | 1217.0 | 1177.0 | 1237.0 | 1217.0 | 1187.0 | 1217.0 | 1207.0 | 1347.0 | 1247.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1347.0 | 1497.0 | 1367.0 | 1307.0 | 1357.0 | 1377.0 | 1327.0 | 1337.0 | 1317.0 | 1427.0 | 1397.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 16.0   | 20.0   | 18.0   | 16.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0   | 18.0   | 19.0   | 19.0   | 18.0      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4270.0 | 4280.0 | 4290.0 | 4240.0 | 4270.0 | 4260.0 | 4280.0 | 4290.0 | 4300.0 | 4310.0 | 4280.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 4033.0 | 4043.0 | 4053.0 | 4013.0 | 4033.0 | 4023.0 | 4043.0 | 4053.0 | 4063.0 | 4073.0 | 4053.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 5037.0 | 5047.0 | 5057.0 | 5017.0 | 5037.0 | 5027.0 | 5047.0 | 5057.0 | 5067.0 | 5077.0 | 5057.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4858.0 | 4918.0 | 4858.0 | 4868.0 | 4848.0 | 4848.0 | 4878.0 | 4868.0 | 4848.0 | 4918.0 | 4868.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15. 24              | t  | 5227.0 | 5337.0 | 5267.0 | 5287.0 | 5287.0 | 5257.0 | 5357.0 | 5277.0 | 5317.0 | 5277.0 | 5307.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4370.0 | 4530.0 | 4410.0 | 4490.0 | 4420.0 | 4520.0 | 4500.0 | 4510.0 | 4470.0 | 4460.0 | 4530.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4273.0 | 4353.0 | 4333.0 | 4343.0 | 4343.0 | 4353.0 | 4363.0 | 4353.0 | 4333.0 | 4313.0 | 4363.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ =5~40mm               | t  | 4212.0 | 4252.0 | 4252.0 | 4232.0 | 4242.0 | 4252.0 | 4252.0 | 4262.0 | 4272.0 | 4252.0 | 4262.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4582.0 | 4622.0 | 4622.0 | 4602.0 | 4612.0 | 4622.0 | 4622.0 | 4632.0 | 4642.0 | 4622.0 | 4632.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 4062.0 | 4092.0 | 4152.0 | 4052.0 | 4102.0 | 4082.0 | 4122.0 | 4122.0 | 4102.0 | 4092.0 | 4112.0    |
| 16 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4260.0 | 4350.0 | 4210.0 | 4270.0 | 4260.0 | 4270.0 | 4280.0 | 4250.0 | 4290.0 | 4290.0 | 4300.0    |
| 17 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 5338.0 | 5398.0 | 5258.0 | 5318.0 | 5308.0 | 5318.0 | 5318.0 | 5298.0 | 5348.0 | 5348.0 | 5348.0    |
| 18 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5832.0 | 5952.0 | 5832.0 | 5982.0 | 5952.0 | 5852.0 | 5872.0 | 5872.0 | 5972.0 | 5862.0 | 5872.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

[illegible]



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 37 | 不锈钢板    | 厚度2-3mm           | kg | 11.0   | 10.5   | 10.7   | 10.5   | 11.3   | 10.4   | 11.0   | 11.1   | 11.0   | 11.0   | 10.5      |
| 38 | 铁 件     | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.7    | 6.0    | 5.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 5.0    | 5.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0       |
| 39 | 铝合金标志   | 纯铝板 1100          | t  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300     |
| 40 | 铸铁管     |                   | kg | 5.6    | 6.1    | 5.6    | 5.8    | 5.7    | 5.8    | 5.8    | 5.6    | 5.8    | 5.8    | 6.0       |
| 41 | 钢板网     | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 29.0   | 31.0   | 28.0   | 31.0   | 30.0   | 28.0   | 30.0   | 30.0   | 29.0   | 29.0   | 30.0      |
| 42 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 22.0   | 24.0   | 21.0   | 22.0   | 23.0   | 22.0   | 21.0   | 21.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0      |
| 43 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0    |
| 44 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0    |
| 45 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0    |
| 46 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200     |
| 48 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800    |
| 49 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 16.0   | 18.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0      |
| 50 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 51 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0    |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 397.0  | 387.0  | 392.0  | 362.0  | 387.0  | 377.0  | 382.0  | 357.0  | 392.0  | 402.0  | 387.0     |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 412.0  | 402.0  | 407.0  | 382.0  | 402.0  | 397.0  | 397.0  | 382.0  | 407.0  | 417.0  | 407.0     |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 447.0  | 432.0  | 437.0  | 417.0  | 442.0  | 427.0  | 437.0  | 412.0  | 437.0  | 457.0  | 442.0     |



## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1159.0 | 1287.0 | 1122.0 | 1003.0 | 1159.0 | 1195.0 | 1131.0 | 1150.0 | 1003.0 | 1195.0 | 1214.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1122.0 | 1232.0 | 1085.0 | 948.0  | 1122.0 | 1140.0 | 1094.0 | 1113.0 | 966.0  | 1150.0 | 1140.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1117.0 | 1282.0 | 1117.0 | 1080.0 | 1135.0 | 1117.0 | 1089.0 | 1117.0 | 1107.0 | 1236.0 | 1144.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1236.0 | 1373.0 | 1254.0 | 1199.0 | 1245.0 | 1263.0 | 1217.0 | 1227.0 | 1208.0 | 1309.0 | 1282.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.7   | 18.3   | 16.5   | 14.7   | 16.5   | 16.5   | 15.6   | 16.5   | 17.4   | 17.4   | 16.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3779.0 | 3788.0 | 3796.0 | 3752.0 | 3779.0 | 3770.0 | 3788.0 | 3796.0 | 3805.0 | 3814.0 | 3788.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3569.0 | 3578.0 | 3587.0 | 3551.0 | 3569.0 | 3560.0 | 3578.0 | 3587.0 | 3596.0 | 3604.0 | 3587.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4458.0 | 4466.0 | 4475.0 | 4440.0 | 4458.0 | 4449.0 | 4466.0 | 4475.0 | 4484.0 | 4493.0 | 4475.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4299.0 | 4352.0 | 4299.0 | 4308.0 | 4290.0 | 4290.0 | 4317.0 | 4308.0 | 4290.0 | 4352.0 | 4308.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4626.0 | 4723.0 | 4661.0 | 4679.0 | 4679.0 | 4652.0 | 4741.0 | 4670.0 | 4705.0 | 4670.0 | 4696.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 3867.0 | 4009.0 | 3903.0 | 3973.0 | 3912.0 | 4000.0 | 3982.0 | 3991.0 | 3956.0 | 3947.0 | 4009.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3781.0 | 3852.0 | 3835.0 | 3843.0 | 3843.0 | 3852.0 | 3861.0 | 3852.0 | 3835.0 | 3817.0 | 3861.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3727.0 | 3763.0 | 3763.0 | 3745.0 | 3754.0 | 3763.0 | 3763.0 | 3772.0 | 3781.0 | 3763.0 | 3772.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4055.0 | 4090.0 | 4090.0 | 4073.0 | 4081.0 | 4090.0 | 4090.0 | 4099.0 | 4108.0 | 4090.0 | 4099.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3595.0 | 3621.0 | 3674.0 | 3586.0 | 3630.0 | 3612.0 | 3648.0 | 3648.0 | 3630.0 | 3621.0 | 3639.0    |
| 16 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 3770.0 | 3850.0 | 3726.0 | 3779.0 | 3770.0 | 3779.0 | 3788.0 | 3761.0 | 3796.0 | 3796.0 | 3805.0    |
| 17 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4724.0 | 4777.0 | 4653.0 | 4706.0 | 4697.0 | 4706.0 | 4706.0 | 4688.0 | 4733.0 | 4733.0 | 4733.0    |
| 18 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5161.0 | 5267.0 | 5161.0 | 5294.0 | 5267.0 | 5179.0 | 5196.0 | 5196.0 | 5285.0 | 5188.0 | 5196.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 37 | 不锈钢板    | 厚度2-3mm           | kg | 9.7    | 9.3    | 9.5    | 9.3    | 10.0   | 9.2    | 9.7    | 9.8    | 9.7    | 9.7    | 9.3       |
| 38 | 铁 件     | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.0    | 5.3    | 4.4    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 4.4    | 4.4    | 5.3    | 5.3    | 5.3       |
| 39 | 铝合金标志   | 纯铝板 1100          | t  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735     |
| 40 | 铸铁管     |                   | kg | 5.0    | 5.4    | 5.0    | 5.1    | 5.0    | 5.1    | 5.1    | 5.0    | 5.1    | 5.1    | 5.3       |
| 41 | 钢板网     | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 25.7   | 27.4   | 24.8   | 27.4   | 26.5   | 24.8   | 26.5   | 26.5   | 25.7   | 25.7   | 26.5      |
| 42 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 19.5   | 21.2   | 18.6   | 19.5   | 20.4   | 19.5   | 18.6   | 18.6   | 20.4   | 20.4   | 20.4      |
| 43 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0    |
| 44 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0    |
| 45 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0    |
| 46 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938     |
| 48 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611    |
| 49 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 14.2   | 15.9   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 14.2   | 15.0   | 14.2      |
| 50 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4       |
| 51 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4    |
| 52 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 351.0  | 342.0  | 347.0  | 320.0  | 342.0  | 334.0  | 338.0  | 316.0  | 347.0  | 356.0  | 342.0     |
| 53 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 365.0  | 356.0  | 360.0  | 338.0  | 356.0  | 351.0  | 351.0  | 338.0  | 360.0  | 369.0  | 360.0     |
| 54 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 396.0  | 382.0  | 387.0  | 369.0  | 391.0  | 378.0  | 387.0  | 365.0  | 387.0  | 404.0  | 391.0     |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年6月-2023年11月平均发布价

单位：元

[illegible]